

Seibel 12084
VassV9R01s136-140
INRA Collection Vassal-Montpellier
5591Mtp3
12084 S
R6 s52-54
12.084 S.
IX R1 s136-140







Désignation : 12084 S

Clos 1 Planche 7 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 10-8 59

Charge :

S. 1 4

2 10

P = 0 3 2

×

×

Désignation : 12084 S

Clos 1 Planche 7 Côté A N° 4

Vigueur : 3 P = 3 Mangé – oiseaux.

Date de mâturité le 25-7-60

Charge :

S. 1 10

2 6

3 6

~~4~~

~~5~~

Désignation : 12084 S

Clos 1 Planche 7 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : 17.7.61

Chargé : P. 0

S. 1 10

2 3

3 0

4 2

×

Désignation : 12084 S

Clos 1 Planche 7 Rang A Souche 4

Vigueur : 3 Très véré le 23.7.

Date de Maturité : 30.7.62

Pourriture : 0 (-2)

GRAPPE : G – (M) – P – L – (M) – C.

BAIE TC – (G) – M – P.

Bl. – Gr – Rs – Rg – (N.)

CHARGE :

s 1 5 Saveur : (S) – m – ar – fox – herb.

s 2 4 Disc – sph – ell – (Ov) –

Obov – cyl – fus.

s 3 8 très fort millerandage –

s 4 4 avec pépins – apyrène

s ~~5~~ jus : inc. – coloré

12.084 .S.

Année 1958

N° .... Planche Cl 1 Pl 7 A 4 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		28/3							
1	4	2	X						
2	2	1	X						
3	2	1	X						
~~4~~									
~~5~~									

D le 28-3-58

IIe

12 084 S

Année 1959

N° Cl. 1 Pl 7 A 4 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3							
1	2	2 X							
2	2	2 X							
3	4	0							
S. Coulées 4									
5									

D le 18.3.59 X

Année 1960

N° Cl 1 Pl 7 A 4 . . Planche 12.084 S . . Côté . . . . .

	Nombre	DATES							
	Total	7/3							
1	4	2 .							
2	4	3 .							
3	3	0							
4									
5					Dl	7.3-6	0 x		

A coulé(s) (4, 5)

Année : 1961 12084 S

Emplacement : cl 1. 7 A 4

	Nombre total	DATES									
		6.3	9.3	13.3							
1	6	0	2	4 x							
2											
3	6	1	2	4 x							
4					Dl	11-3-	6 1 x				
5						+5					
6											
7											
8											
9											
10											

Coulées (2, 3, 5, 6)

Désignation : 12084 S

VASSAL Cl 1 Planche 7 Côté A N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 3-5-57

N° ordre 12.084 3.

Désignation:

VASSAL Cl1 Planche 7 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) Lete - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.5.58

N° ordre

Désignation : 12084 S

VASSAL Cl 1 Planche 7 côté A N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation 12.084 S

VASSAL planche 7 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.
ee1

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - légt velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) légt - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire (6) parfois.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre 12084 S

Désignation

VASSAL U1 planche 7 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel le 17 8 59

d1P7A4

12.084 S

Dénomination ~~Calitor jaune~~ ~~faible~~

Planche ~~?~~ côté ~~?~~ Rang ~~?~~ souche (1)-2-~~?~~.

Sarment de Vigne.

CN

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4). séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . . . Désignation: . . 12.084.S . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 1 Pl 7. A 4. . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . (1) – (2) – 3.

9 – L_1/ L. . . . . (1) – 2 – 3.

10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – (7) – (9).

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – 2 – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . . (1) – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Rennes 58.